


TTE® PFLASTER

Das versiegelungsfreie Pflaster,
das Starkregen aufnimmt



TTE® **Öko-**
BODENSYSTEM
www.tte.at



INTELLIGENTE LASTVERTEILUNG


Ca. 50 % reduzierter Aufbau
durch kraftschlüssiges Verbundsystem

Schutz des Bodens vor Verdichtung &
Erhalt der Versickerungsfähigkeit

100 % VERSICKERUNG

Hohe Versickerungsleistung &
Wasserspeicher von 100 l/m²

Wegfall der Regenwassergebühr



Sehr geringe
Aufbaustärke

TTE® PFLASTER

TTE® PFLASTER

Wasser. Unsere wichtigste Lebensgrundlage und existenzielle Bedrohung zugleich. Mit TTE® PFLASTER nutzen wir diese wichtige Ressource, um unser Grundwasser neu zu bilden und beugen gleichzeitig verheerende Sturzfluten und Überschwemmungen vor. Denn die hohe Versickerungsleistung und der Wasserspeicher nehmen auch Starkniederschläge vollständig auf.



100 % Recycling aus dem
Gelben Sack



Material **unbedenklich**
für Wasser, Boden & Mensch



**Positiver Einfluss auf das
Stadtklima** - Vorbeugung
von Hitzeinseln



**Einzigartige Versickerungs-
leistung** von 328.000 l/(s*ha)




Flexible Kombination von
begrüntem, gepflasterten
oder mineralischen Flächen



Mehr Infos unter www.tte.at

TTE® directPAVE

Die Sofortlösung
für versickerungsfähige
Pflasterflächen



FIX & FERTIG ANGELIEFERT



MASCHINELL VERLEGBAR



SOFORT BEFAHRBAR



FLEXIBLE KOMBINATION

IHR BEITRAG ZUM KLIMASCHUTZ

... am Beispiel von 1.000 m² TTE® Befestigung

64.010 kg

So viele kg CO₂ Äquivalente vermeiden Sie im Vergleich zur Müllverbrennung.

ca. 18.000 Gelbe Säcke

Entsprechend werden so viele Gelbe Säcke für Ihr Projekt recycelt.

281.982 km

Die vermiedene Menge an CO₂ entspricht einer Autofahrt von 281.982 km Länge. Das ist 7 Mal um die Erde!



01/26



TTE® ÖKO-Bodensystem Zahrer GmbH, Kammer 33, 4974 Reichersberg
Tel.: 07751/89 25-0, office@tte.at, www.tte.at

